



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.100834

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Индивидуальный предприниматель Гайдаренко Евгений Николаевич.

Адрес: Россия, 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Красноармейская, 8. ИНН: 741300561589,
ОГРНИП: 315741300001370, телефон: +7 (932) 302-30-74, электронная почта: ural-eco@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Индивидуальный предприниматель Гайдаренко Евгений Николаевич.

Адрес: Россия, 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Красноармейская, 8. ИНН: 741300561589,
ОГРНИП: 315741300001370, телефон: +7 (932) 302-30-74, электронная почта: ural-eco@bk.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс".

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34,
помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Вата тепло-шумоизоляционная, целлюлозная «Эковата – Урал Премиум».
Производство по ТУ 17.12.20-002-0196420709-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
17.12.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94;
Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
по ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей
способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018, п. 11;
Группа токсичности – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ
12.1.044-2018, п. 13

код ТН ВЭД
4803001000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №93871-ПРГ/ПБ-26 от 31.03.2026.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28
ТУ 17.12.20-002-0196420709-2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.04.2026 по 31.03.2029



Руководитель органа
по сертификации

В.В.Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р.Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации